

VDS-Checkliste Umgang mit Störungen

War der Umgang mit Störungen nicht wirksam? Wenn ja:

Fehleranalyse:

- Versuchte der Therapeut, Störungen zu lange nicht wahrzunehmen?
- Versuchte der Therapeut, Störungen dem Patienten anzulasten?
- War die Fehleranalyse nicht effektiv?
- War die Fehlerbehebung nicht effektiv?
- Wurde die Prüfung des Erfolgs der Fehlerbehebung unterlassen?
- Wurden vorbeugende Maßnahmen zur Fehlerverhinderung unterlassen?

Fehlerbehebung:

- Wurde ein wirksames Vorgehen bei der Fehleranalyse eingeführt?
- Wurde eine wirksame Maßnahme zur Fehlerbehebung eingeführt?
- Wurde eine zuverlässige Prüfungsverfahren zur Prüfung des Erfolgs der Fehlerbehebung eingeführt?
- Wurden vorbeugende Maßnahmen zur Fehlerverhinderung eingeführt?

Prüfung des Erfolgs der Fehlerbehebung:

- Wurden die oben genannten Fehler behoben?
- Von wem?
- Mit welchem Erfolg?

Vorbeugende Maßnahmen zur Fehlerverhinderung :

- Welche vorbeugenden Maßnahmen wurden eingeleitet, um diese Fehler künftig zu verhindern?